

DALLA CORTE
ESPRESSO
MACHINE
& GRINDER
cheat sheet
MCS

ESPRESSO MACHINES

EVO2



ICON




XT CLASSIC



XT BARISTA



ZERO CLASSIC



ZERO BARISTA



ESPRESSO MACHINE COMPARISON

2 group

DALLA CORTE

	EVO2	ICON	XT CLASSIC	XT BARISTA	ZERO CLASSIC	ZERO BARISTA
Dimensions (l x h x d)	730 x 510 x 525 mm	730 x 510 x 525 mm	730 x 525 x 510 mm	730 x 525 x 510 mm	870 x 511 x 550 mm	870 x 511 x 550 mm
Weight	67 kg	77 kg	74 kg	74 kg	85 kg	85 kg
Power supply	32 amp s/p	32 amp s/p	32 amp s/p	32 amp s/p	32 amp s/p	32 amp s/p
Maximum power	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.5 kW	4.9 kW	4.9 kW
Boiler capacity	7.5 l	8 l	7.5 l	7.5 l	7.5 l	7.5 l
Group capacity	2 x 0.5 l	2 x 0.5 l	2 x 0.5 l	2 x 0.5 l	2 x 0.75 l	2 x 0.75 l
Grind Control System (GCS)	Optional	Optional	Optional	Optional	-	-
Milk Control System (MCS)	Optional	Optional	Optional	Optional	-	-
High version (for tall cups)	Optional	Optional	-	-	-	-
Flow regulation	-	-	-	Manually	-	In 4 steps
Flow rate	-	-	-	3-5-7 or 9 g/s	-	3-5-7 or 9 g/s
Real-time weight	-	-	-	Included	-	Included
Dosed buttons	6	6	6	4	3	3
Steam wand operation	Knob	Knob	Lever	Lever	Lever	Lever
Cool touch steam wand	Optional	Optional	Optional	Included	Included	Included
Steam Maestro wand	-	Optional	-	-	-	-
Machine customisation	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional

ESPRESSO MACHINE COMPARISON

3 group

DALLA CORTE

	EVO2	ICON	XT CLASSIC	XT BARISTA	ZERO CLASSIC	ZERO BARISTA
Dimensions (l x h x d)	940 x 510 x 525 mm	940 x 510 x 525 mm	940 x 525 x 510 mm	940 x 525 x 510 mm	1100 x 511 x 550mm	1100 x 511 x 550 mm
Weight	83 kg	95 kg	88 kg	88 kg	110 kg	110 kg
Power supply	32 amp s/p	32 amp s/p	32 amp s/p	32 amp s/p	32 amp s/p	32 amp s/p
Maximum power	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	6.3 kW	7 kW	7 kW
Boiler capacity	13 l	13 l	13 l	13 l	13 l	13 l
Group capacity	3 x 0.5 l	3 x 0.5 l	3 x 0.5 l	3 x 0.5 l	3 x 0.75 l	3 x 0.75 l
Grind Control System (GCS)	Optional	Optional	Optional	Optional	-	-
Milk Control System (MCS)	Optional	Optional	Optional	Optional	-	-
High version (for tall cups)	Optional	Optional	-	-	-	-
Flow regulation	-	-	-	Manually	-	In 4 steps
Flow rate	-	-	-	3-5-7 or 9 g/s	-	3-5-7 or 9 g/s
Real-time weight	-	-	-	Included	-	Included
Dosed buttons	6	6	6	4	3	3
Steam wand operation	Knob	Knob	Lever	Lever	Lever	Lever
Cool touch steam wand	Optional	Optional	Optional	Included	Included	Included
Steam Maestro wand	-	Optional	-	-	-	-
Machine customisation	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional

GRINDERS

DALLA CORTE



DC ONE



DC TWO



EDGE

FIORENZATO



F64E PRO



F64E PRO SENSE



F83E PRO



F83E PRO SENSE

GRINDER COMPARISON

Dalla Corte & Fiorenzato

	DC ONE	DC TWO	EDGE	F64E PRO	F64E PRO SENSE	F83E PRO	F83E PRO SENSE
Length	235 mm	319 mm	164 mm	230 mm	230 mm	230 mm	234 mm
Height	570 mm	570 mm	467 mm	615 mm	615 mm	670 mm	680 mm
Depth	300 mm	300 mm	251 mm	270 mm	270 mm	270 mm	275 mm
Weight	12 kg	21 kg	10 kg	13 kg	13 kg	15 kg	15 kg
Power supply	13 amp s/p	13 amp s/p	13 amp s/p	13 amp s/p	13 amp s/p	13 amp s/p	13 amp s/p
Hopper capacity	1.5 kg	2 x 1 kg	600 g	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg	1.5 kg
Grinding capacity	4 g/sec	4 g/sec	4 g/sec				
Energy usage	500 W	500 W	400 W	350 W	350 W	650 W	650 W
Rotations	1350 / min	1350 / min	1480 / min	1350 / min	1350 / min	1350 / min	1350 / min
Burr size	65 mm	65 mm	64 mm	64 mm	65 mm	83 mm	83 mm

KEY TERMS & DEFINITIONS



DALLA CORTE
MAKE it BETTER

Dalla Corte UK&I
6A Handley Page Way
Old Parkbury Lane
Colney Street
St Albans
AL2 2DQ

dallacorte.com